

Sur le procédé

URSA UPWOOD - Application combles

Famille de produit/Procédé : Isolation thermique de comble en panneau ou rouleau des produits à base de fibres végétales ou animales

Titulaire :

Société STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

DE - 85622 FELDKIRCHEN

Tél. : +49 88 99 15 510

Email : contact@steico.com

Internet : www.steico.fr

Distributeur :

Société URSA France SAS

9 Porte de Neuilly

FR - 93160 NOISY-LE-GRAND

Tél. : +33 1 58 03 52 82

Email : renaud.benchet@etex-groupe.com

Internet :

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation

Versions du document

Description	Rapporteur	Président
Extension commerciale au Document Technique d'Application 20/20-469_V2	PHONG Alain	SPAETH ELWART Yves

Avis du Groupe Spécialisé

Compte tenu des engagements :

- de la société STEICO SE de ne fournir à la société URSA France SAS, en vue de la commercialisation sous la dénomination URSA UPWOOD - Application combles, que le procédé STEICOflex F - Application combles,
- de la société URSA France SAS, de ne distribuer sous l'appellation commerciale URSA UPWOOD - Application combles, que le procédé STEICOflex F - Application combles que lui fournit la société STEICO SE.

Le Groupe Spécialisé n° 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a formulé sur le procédé URSA UPWOOD - Application combles, le même Avis que celui formulé sous le n° 20/20-469_V2 aux mêmes conditions et pour la même durée.

Cet Avis Technique sera rendu caduc par dénonciation de l'une des parties.

La désignation commerciale du produit "URSA UPWOOD" correspond uniquement au produit "STEICOflex F 036".

Le numéro de certificat KEYMARK pour cette extension commerciale est : 039-MPA NRW-01070-01.

Le numéro de rapport de classement de réaction au feu pour cette extension commerciale est : Rapport du LNE n° P244497 DEC/1 du 05/11/2024.

La caractéristique de semi-rigidité n'est pas certifiée mais suivie en production à une fréquence définie à chaque changement de production et toutes les deux heures. Le contrôle de cette caractéristique est réalisé selon la méthode de l'Annexe A du NF DTU 45.10 P1-2.

Les essais de résistance aux moisissures des matériaux ont été réalisés selon le protocole d'évaluation de la résistance des matériaux isolants vis-à-vis de la croissance des moisissures (selon le Cahier du CSTB 3713_V2 : 28°C ; 85% HR) : Rapport d'essai du laboratoire FCBA n° 401/19/045Z/2/b du 26/11/2019. Un courrier du FCBA atteste le maintien de la conclusion avec la version 3.

La société URSA FRANCE SAS assure la formation des équipes d'application par le biais de documentation techniques dédiées et met à leur disposition un service d'assistance Technique - Allo URSA : 0 820 208 800